UnicLine S

ADN nórdico: diseñado para usted



El estado de ánimo idóneo

Imagínese que está tumbado solo, contemplando el cielo.
Sus pensamientos se alejan lentamente y siente una calma en su interior que se extiende por todo el cuerpo.

Esa es exactamente la sensación que hemos intentado recrear.

UnicLine S le ofrece al paciente una oportunidad inmejorable para relajarse, mientras el odontólogo y el auxiliar le atienden con tranquilidad y eficacia.

A la hora de diseñar UnicLine S, la LUZ ha sido un elemento de inspiración fundamental.

Hemos tratado de crear un diseño armónico y funcional, acorde con la tradición del diseño danés contemporáneo, con líneas simples y basado en la belleza de la sencillez.

Diseño nórdico funcional, bonito y sencillo

UnicLine S es el primer centro de tratamientos dentales creado con pantallas táctiles LED integradas en una superficie elegante e higiénica de vidrio templado. Su sólida estructura de aluminio y el hermoso diseño nórdico de líneas simples propician un entorno de trabajo relajante y agradable, tanto para el odontólogo como para su paciente. La iluminación también ha sido un elemento extremadamente importante al concebir UnicLine S: por ejemplo, el odontólogo y el auxiliar de odontología pueden ver el instrumento activo mientras mantienen la vista centrada en la boca del paciente, sin tener que apartar la mirada. Emplear la luz correcta es lo que denominamos «ergonomía lumínica».

Le presentamos su nuevo centro de tratamientos dentales: UnicLine S.





Ergonomía lumínica

Al diseñar UnicLine S, hemos puesto todo nuestro empeño en fusionar belleza y practicidad. Además, hemos añadido el vidrio, un componente totalmente único y novedoso en el universo del equipamiento dental.

Las superficies, tanto de la consola como de la bandeja de instrumentos, son de vidrio templado. En términos de diseño, las superficies de vidrio aportan una fantástica ventaja: permiten integrar pantallas y luces LED de diferentes colores en la consola y en la escupidera.


Todos hemos pasado por ello: queremos mantener la vista en la boca del paciente, pero a menudo tenemos que apartar la mirada para revisar los ajustes de los instrumentos durante el tratamiento; por ejemplo, información básica sobre el aerosol de un instrumento.

La ergonomía lumínica funciona mediante dos luces LED que proyectan la combinación de aerosoles sobre la servilleta o el tronco del paciente. La idea es que el odontólogo aproveche su visión periférica para captar los colores proyectados en la servilleta y verificar si la combinación de aerosoles es la deseada.


De este modo, no necesita girar la cabeza y puede seguir prestando atención a la boca del paciente. Los odontólogos, al beneficiarse de la ergonomía lumínica de UnicLine S, pueden reducir los movimientos del cuello y la fatiga ocular de forma significativa.













UnicLine S, con la superficie más higiénica

La pantalla y las teclas táctiles se encuentran bajo el vidrio de la bandeja de instrumental y la consola, y solamente se ven cuando pueden ser útiles para la función que se está empleando. De este modo, ofrecen un aspecto minimalista que reduce la fatiga visual.

Con vidrio endurecido, hemos creado la superficie más higiénica para centros de tratamientos dentales. Además, para facilitar la limpieza, la pantalla y las teclas táctiles se pueden desactivar.

Y, dado que las pantallas están integradas, hay menos superficies que limpiar entre paciente y paciente.



UnicLine S

UnicLine S: sencillo por antonomasia

Naturalmente, la bandeja de instrumental es el principal instrumento de trabajo de los odontólogos.

El diseño pulido y fino de dicha bandeja es esencial para que las posiciones de trabajo alrededor del paciente sean óptimas desde el punto de vista de la ergonomía, de modo que no haya que elevar innecesariamente el codo y los hombros.

La bandeja de instrumentos de UnicLine S está disponible en dos versiones: una para cinco instrumentos y otra para seis.





UnicLine S


Carga mínima con un sistema de suspensión equilibrado

Los instrumentos contrapesados son un elemento básico a la hora de fomentar la ergonomía en el trabajo. Cada instrumento está contrapesado con un resorte, que neutraliza el peso del instrumento en la boca del paciente sin tirar hacia atrás.

Así, UnicLine S ayuda a soportar el peso del instrumento sin dificultar la libertad de movimiento, para que pueda trabajar con una precisión excelente y reduciendo al mínimo la tensión de las muñecas y los antebrazos.

El diseño de UnicLine S y algunos de sus componentes está protegido; algunos componentes de UnicLine S están protegidos por patentes.










El brazo de la unidad de UnicLine S ofrece varias ventajas muy beneficiosas en cuestión de ergonomía

Posición flexible
El reposabrazos permite una libertad de movimientos total: usted decide cómo colocar la bandeja de instrumentos y en qué dirección debe moverse la mesa.

Movimiento sencillo y fluido
Todas las uniones móviles del brazo de instrumentos disponen de rodamientos con dos hileras de agujas. Así, siempre se puede mover la bandeja de instrumentos con gran suavidad y sin esfuerzo. Además, los rodamientos de agujas de UnicLine S son de gran tamaño y las uniones se mueven con precisión en cualquier dirección, pese a la presión que ejercen la bandeja de instrumentos, el monitor y el aparato de rayos X.





UnicLine S está disponible con diferentes escupideras

Escupidera integrada con pila de vidrio fácil de extraer para la limpieza.
Escupidera rotativa para que el paciente pueda enjuagarse la boca cómodamente durante el tratamiento.
Esta versión también cuenta con una pila fácil de extraer para la limpieza.


Sin escupidera; en este caso, la consola está equipada con una bandeja de aluminio.

UnicLine S puede llevar una **escupidera iluminada** que es posible adaptar a la gama de colores de la clínica o el color de la tapicería, y que puede orientar al paciente mientras se enjuaga la boca.

Si se desea, UnicLine S se puede suministrar con un sistema automático de enjuagado con agua para los instrumentos, que le permite asegurarse de que el sistema de agua, los conductos y los instrumentos estén enjuagados, limpios y listos para el paciente.







UnicLine S incluye los últimos avances en ergonomía para auxiliares

Nos hemos asegurado de que UnicLine S sea capaz de adaptarse a su gran variedad y complejidad de tareas de manera sencilla y fluida.

El diseño del brazo del auxiliar cuenta con un brazo telescópico que se puede ajustar para los tratamientos a dos o cuatro manos, así como para odontólogos zurdos o diestros, en solo unos segundos. Además, gracias a esta flexibilidad, el aspirador se puede colocar siempre de manera óptima y el auxiliar no necesita girar el tronco para alcanzarlo. El brazo telescópico se puede montar en la consola o en el sillón del paciente.

Este brazo telescópico de UnicLine S puede llevar cámara, jeringa y/o lámpara de fotocurado.

Además del aspirador, hay dos posiciones disponibles para los instrumentos. Esto ofrece unas posibilidades óptimas para que el auxiliar participe en el tratamiento.





UnicLine S

Sistema de aspiración

UnicLine S se suministra con doble aspiración selectiva.
Está disponible de forma opcional un conducto de aspiración adicional.

UnicLine S puede llevar válvulas de aspiración ajustables o de aluminio higiénico. Los soportes de los aspiradores están disponibles en dos versiones: abiertos o cerrados.

UnicLine S también está disponible con limpieza automática del sistema de aspiración. Este sistema se activa con solo pulsar un botón y, poco después, está todo listo para el siguiente paciente.

Durante el tratamiento, el sistema de conductos de aspiración se puede enjuagar con agua limpia.







El sistema de agua

El sistema de agua de UnicLine S se puede adaptar a las necesidades de cada uno.

Además de conectarse al suministro de agua del edificio, UnicLine S puede equiparse con un sistema de agua embotellada.

Este sistema puede llevar una botella externa de 2 litros o una interna de 1 litro, que se coloca en la sala auxiliar del centro de tratamientos dentales.


Y si es necesario descontaminar el agua, están disponibles diferentes sistemas de descontaminación activa del agua.

UnicLine S









Fácil acceso para el mantenimiento

En UnicLine S hemos ocultado todos los aspectos técnicos, para que el auxiliar pueda acceder a las válvulas y los líquidos de separación y de la escupidera del sistema de limpieza de los conductos de aspiración sin tener que preocuparse por si entra en contacto con los componentes electrónicos o la fuente de alimentación de la unidad dental.

Para que el diseño no deje de ser sencillo y liso, todos los filtros, los líquidos de limpieza y la botella de agua se guardan detrás de la puerta del auxiliar.
La superficie de vidrio de la bandeja de instrumentos y la consola es fácil de limpiar con un paño, además de extremadamente higiénica.
La escupidera se puede extraer fácilmente para la limpieza.
El soporte de instrumentos y los mangos de aluminio se pueden extraer fácilmente para la limpieza.



Mangueras desmontables

La consulta puede mantener fácilmente mangueras de repuesto en stock y sustituirlas en cuestión de segundos cuando sea necesario, sin necesidad de que acuda un técnico.

Menor tiempo de inactividad:
Cuando hay varias unidades en la consulta, las mangueras se pueden cambiar o sustituir rápidamente, lo que reduce el riesgo de tiempo de inactividad.

Mantenimiento eficiente:
Su sencillo manejo hace que la limpieza y el mantenimiento sean más fluidos y eficientes en términos de tiempo durante una jornada laboral ajetreada.
Con esta solución, contribuimos a una jornada laboral más flexible y segura, sin comprometer la calidad, la funcionalidad ni el flujo general de tratamiento que caracteriza a HEKA.



HEKA+ Patient Chair

HEKA+ Patient Chair más que solo una pieza de mobiliario elegante, encarna el concepto danés de «hygge», creando una sensación de seguridad, relajación y cuidado tanto para los pacientes como para los equipos de tratamiento.

Al pasar al paciente de una posición sentada a una posición supina, el sillón se mueve con un movimiento suave, casi flotante, diseñado para apoyar la anatomía natural del cuerpo, en particular la relación entre la espalda y el cuello.

Esto se logra mediante un innovador mecanismo de respaldo patentado que se ajusta dinámicamente durante todo el movimiento.



Para facilitar a los pacientes acceder al sillón y salir de él, el reposapiés se abate automáticamente a 90 grados cuando se eleva el respaldo.

Esta función también permite una óptima posición cara a cara entre el paciente y el dentista.





El respaldo estrecho y delgado proporciona al equipo de tratamiento el mejor acceso posible al paciente, mientras que el diseño compacto del sillón y su gran compensación de altura garantizan posiciones ergonómicas de trabajo tanto para tratamientos a dos manos como a cuatro manos.



El movimiento del respaldo se adapta a cada paciente, con tres ajustes preprogramados y ajustes manuales adicionales para una mayor personalización.



El interruptor de pedal Ergo-Suction (aspiración ergo) permite detener la aspiración con una ligera presión, lo que minimiza el movimiento innecesario y reduce la tensión tanto para el dentista como para el asistente.





El mecanismo de elevación del sillón mantiene una distancia constante entre el reposacabezas y las estaciones de trabajo de alrededor, lo que elimina la necesidad de reajustar la lámpara de operación y el microscopio.

Ya sea de pie o sentado, HEKA⁺ Patient Chair favorece una posición de trabajo ergonómica ideal, lo que reduce la tensión y mejora la eficiencia.



Se puede añadir directamente al sillón un brazo telescópico flexible con un elemento auxiliar, lo que permite cambiar fácilmente entre tratamiento para diestros y zurdos en segundos y sin herramientas.

Esta flexibilidad ayuda a optimizar el uso de las salas de tratamiento a lo largo de una ajetreada jornada laboral.



HEKA S⁺

HEKA⁺ Patient Chair· cuando se combina con nuestras unidades dentales, crea un espacio de trabajo óptimo con un flujo de tratamiento sencillo y flexible que será apreciado diariamente tanto por los pacientes como por el equipo de tratamiento. Cuando se conecta a unidades dentales HEKA⁺· los ajustes y las posiciones de tratamiento de los usuarios individuales se transfieren automáticamente al sillón dental.




HEKA I⁺



HEKA G⁺

UnicLine S



Brazo de aspiración telescópico y ergonómico

Luz LED multicolor adaptable a los colores de la tapicería o la clínica

Superficies higiénicas de vidrio templado

Consola, juego de brazos y bandeja de instrumentos de aluminio

Pedal de control redondo y ergonómico

Instrumentos contrapesados (soporte de resorte)

Sillón de paciente cómodo

Pantalla integrada

Pedales de control

El pedal de control redondo, exclusivo y patentado, se puede activar desde todas las direcciones con el pie derecho o el izquierdo, de modo que no le obliga a mantener ninguna postura fija. Este pedal de control regula la velocidad y la intensidad del instrumento elegido.

Con UnicLine S, puede elegir entre tres pedales de control: uno redondo, uno redondo variable y un pedal de control universal.

El pedal de control redondo se puede usar desde cualquier ángulo, de modo que los odontólogos siempre pueden trabajar en una posición correcta desde el punto de vista de la ergonomía.

Todos los pedales de control están disponibles en versiones inalámbricas.



Multimedia

UnicLine S está disponible con varios modelos diferentes de cámara intraoral, que se pueden conectar al ordenador de la clínica. UnicLine S está disponible con un brazo portamonitor Multi-Tech.

El brazo portamonitor Multi-Tech ofrece total flexibilidad, de modo que la pantalla táctil NEOVO incluida se puede colocar exactamente donde sea necesario para lograr unas condiciones de trabajo óptimas. La pantalla se integra a la perfección con los sistemas informáticos de la clínica, lo que proporciona acceso directo a todas las tecnologías y soluciones reunidas en el ordenador de la clínica.

Esto facilita la gestión de procesos de trabajo como, por ejemplo, recuperar las radiografías del paciente, utilizar la cámara intraoral o introducir datos directamente en el sistema de historias clínicas.

También existe la posibilidad de montar una pantalla tradicional de 22” en la unidad, aunque no simultáneamente con el brazo Multi-Tech. Como alternativa, también es posible montar un soporte para iPad o tableta en la mesa de instrumentos para visualizar, por ejemplo, radiografías.









UnicLine S


Lámpara quirúrgica

UnicLine S viene con una lámpara quirúrgica LED de Faro diseñada especialmente, que ofrece una iluminación óptima para los tratamientos. El cabezal de la lámpara está situado en un brazo con resorte auto equilibrado que lo mantiene estable. EVA inaugura una nueva era tecnológica que ofrece al equipo médico y al paciente el nivel más alto en cuanto a confort visual y experiencia de iluminación. EVA Cam es idéntica a la lámpara Eva, pero también tiene una cámara HD integrada con all-in focus o focus manuale. En EVA, se puede seleccionar la temperatura de color ideal para la práctica dental en proceso: 5700 K, 5000 K, 4000 K o 2700 K. función Composave. El brazo de la lámpara está equipado con dos espejos para disponer de un área de trabajo libre de sombras.

El brazo fijo de la lámpara quirúrgica tiene la longitud adecuada para emitir luz fácilmente desde detrás de la cabeza del paciente e iluminar la zona inferior de la boca del paciente. También se puede instalar una lámpara LED THEIATECH en el brazo de la lámpara Alya. Así, se proporciona una luz de transición en la sala, por encima del paciente, lo que permite relajar más la vista cuando se aparta el foco de la boca del paciente.
El modelo básico, Maia, ofrece hasta 35 000 lux y está disponible exclusivamente con el brazo de lámpara estándar de Faro.

Sistema de agua estéril

El sistema de agua estéril se puede instalar en la bandeja de instrumentos. Esto permite suministrar agua estéril, por ejemplo, para realizar procedimientos quirúrgicos o endodoncias.



Aparato de rayos X montado en la consola

El aparato de rayos X se puede instalar directamente en la consola de UnicLine S con un soporte adicional para rayos X, colocado delante de la lámpara quirúrgica y el soporte de instrumentos. El soporte universal para rayos X se adapta a la mayoría de estos aparatos, por lo que permite aprovechar los equipos de rayos X procedentes de centros de tratamientos dentales más antiguos al adquirir UnicLine S.



Bandejas y soportes de bandejas

UnicLine S permite montar dos soportes de bandejas en la bandeja de instrumentos. Los soportes de bandejas están disponibles con diversas alturas y longitudes.


También se ofrecen bandejas simples y dobles, así como láminas protectoras de silicona para las bandejas.


Por ejemplo, se puede montar una bandeja simple en la parte izquierda de la bandeja de instrumentos y una doble en el lado derecho, a fin de optimizar el espacio tanto para el odontólogo como para el auxiliar.





Especificaciones y dimensiones de UnicLine S

Diseño basado en UnicLine S con escupidera fija.









UnicLine S

Elementos incluidos en el centro de tratamientos en la entrega (en función de las opciones elegidas):
- Productos de calidad fabricados en aluminio y vidrio
- Válvulas alemanas de gran calidad
- Superficies lacadas de aluminio
- Superficie de vidrio templado en la consola y la bandeja de instrumentos con botones táctiles integrados
- Brazo de instrumentos de aluminio fundido
- Rodamientos de gran tamaño y con dos hileras de agujas en la consola, el brazo central y la bandeja de instrumentos
- El brazo de instrumentos con rotación de 330° permite utilizarlo a diestros y zurdos
- Brazo de instrumentos con ajuste de altura de doble resorte
- Ajuste de uniones y brazo de instrumentos de altura ajustable
- Ergonomía lumínica
- Instrumentos contrapesados individualmente
- Mangueras de instrumentos extraíbles
- Bandeja de instrumentos opcional para cinco o seis instrumentos
- Panel multitáctil higiénico integrado en la superficie de vidrio de la consola y la bandeja de instrumentos
- Pantalla integrada en la bandeja de instrumentos
- Soporte de instrumentos higiénico y esterilizable en autoclave
- Mangos extraíbles y esterilizables en autoclave en la bandeja de instrumentos
- Filtro de aire de retorno
- Escupidera de vidrio extraíble
- Aspiración selectiva (grande y pequeña) en el brazo telescópico multiflexible

Equipamiento adicional y elementos opcionales:
- Mangueras de instrumentos con conector rápido

Turbina:
- Multiflex de alta velocidad, salida de fibra óptica
- Opción de control variable de la turbina

Micromotores:
- Bien Air MX2 (hasta 2 uds.)
- Bien Air, MCX, 1000-40 000 rpm/min (hasta 3 uds.)

Jeringas:
- UNIC, 3:1
- Luzzani, 3:1
- Luzzani, 6:1 con calefacción
- Luzzani, 7:1 con calefacción y luz

Escarificadores:
- Newtron con o sin LED
- W&H con LED
- EMS indoloro «No Pain» con o sin LED
- NSK Varios con LED
- Limpiador en polvo HEKA Prophypure

Lámpara de fotocurado:
- UNIC (Bluedent Express)
- Starlight Sler (con activación mediante pedal de control o botón)
- MiniLED Acteon (con activación por botón o pedal de control)

Cámaras intraorales:
- Sopro 617 o Soprocare, sin software
- Dürr VistaCam iX HD

Opciones de la bandeja de instrumentos:
- Soporte de bandejas con varias longitudes
- Soporte de bandeja doble opcional
- Bandeja simple o doble
- Lámina de protección para bandejas (esterilizable en autoclave)

Monitor:
- Brazo para monitor multitecnológico para pantalla táctil
- Monitor de 22" montado en el soporte de la lámpara con brazo flexible
- Soporte para iPad/tableta en la bandeja de instrumentos

Agua y tratamiento de agua:
- Descontaminación del agua con o sin cámara de aire
- Botella de agua interna, 1 litro
- Botella de agua externa, 2 litros
- Enjuague automático de instrumentos
- Bomba de agua estéril
- Sistema de limpieza automática por aspiración

Desagüe:
- Válvula de escupidera Dürr
- Válvula de escupidera Metasys
- Separador Dürr Combi para separación de amalgama
- Separación de amalgama Metasys
- Separador Metasys para aire y agua

Consola:
- Escupidera integrada o rotativa, o sin escupidera
- LED multicolor en la consola y en la escupidera
- Acoplamiento rápido para el aspirador
- Acoplamiento rápido para agua y aire
- Toma de corriente Schuko de 230 V
- Soporte para rayos X
- Toma USB
- Interruptor de aspiración ergonómica

Lámparas quirúrgicas e iluminación de sala:
- Lámpara quirúrgica Faro EVA de 50.000 Lux, 4000K, 5000K o 5700K, con Composave mode (11.000Lux/2700K), con brazo de Heka diseño
- Lámpara quirúrgica Faro EVA Cam, especificaciones idénticas a la lámpara EVA estándar, así como con cámara HD integrada y con brazo de Heka diseño
- Lámpara quirúrgica Faro EVA especificaciones idénticas a la lámpara EVA estándar, así como con THEIATECH integrada, con brazo de Heka diseño
- Lámpara quirúrgica LED Faro Maia de 35 000 lux, 5000K con brazo estándar
- Luz de sala LED Faro Sidèrea

Rayos X:
- Rayos X X-Mind D/C: versión UNIC
- VistaIntra DC X-ray

Instrumentos del brazo auxiliar:
- UNIC 3:1
- Luzzani 3:1
- Lámpara de fotocurado con activación por botón
- Montaje opcional del brazo auxiliar en el sillón

Pedal de control:
- Redondo ergonómico (inalámbrico)
- Redondo variable (inalámbrico)
- Variable universal (inalámbrico)

HEKA⁺ Patient Chair:
- Tres motores eléctricos
- Aprobado hasta 200 kg
- Elevación alta para tratamientos de pie
- Posición horizontal
- Posición de Trendelenburg
- Reposacabezas articulado doble
- Un joystick (posibilidad de hasta tres joysticks)
- Reposabrazos - derecho y/o izquierdo, giratorio
- Brazo telescópico con aspiración montado en el sillón
- Colgador para pedal de control

Tapicería:
- Tapicería Comfort
- Tapicería Comfort Premium

Consulte los colores de tapicería disponibles en www.heka-dental.es

Asumimos la responsabilidad de garantizar el mejor cuidado para usted

Siempre tenemos preparado un equipo de especialistas para resolver sus problemas.

Tanto HEKA como nuestros socios sabemos lo importante que es para su consulta que disponga del mayor tiempo de actividad posible en sus unidades dentales. Por eso nunca comprometemos la elección de los materiales a la hora de construir su unidad dental y se ha demostrado que estamos entre los mejores del mercado en cuanto a durabilidad y fiabilidad.

En caso de que surja algún problema, siempre disponemos de una red de técnicos que pueden visitar su consulta para asegurarse de que esté preparada y funcione en un abrir y cerrar de ojos, creando de ese modo valor para su negocio. Gracias a nuestros almacenes locales de piezas de repuesto en Europa y en los mercados extranjeros, podemos garantizar una entrega rápida en todo momento.





Estamos pensando en las próximas generaciones

Nos enorgullece poder decir que nuestras unidades no solo están fabricadas para funcionar, sino también para durar, poder repararse y atender a pacientes durante décadas. Gracias a un diseño inteligente, materiales innovadores y un enfoque sostenible, reducimos las emisiones y aumentamos el valor de su inversión en equipos de HEKA Dental.

Nuestro cambio al aluminio reciclado y de bajas emisiones, la ampliación de la optimización energética basada en software y la inversión en sistemas de embalaje circulares reflejan nuestro compromiso con los cambios prácticos y significativos.

Al combinar el diseño escandinavo con la conciencia medioambiental y un enfoque centrado en las personas, queremos inspirar a la próxima generación de soluciones sanitarias sostenibles.

HEKA
DENTAL®



Heka Dental A/S
Litauen Alle 4
2630 Taastrup
Denmark
T: +45 43 32 09 90
M: info@heka-dental.dk
heka-dental.es

Homepage

Facebook

LinkedIn

Instagram

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y cambios en los colores. En las imágenes puede aparecer equipamiento opcional. Las imágenes pueden mostrarse sin etiquetas de seguridad. · ES-32873 · 10/2026