HEKA S+

ADN nórdico: diseñado para usted



HEKA S+


HEKA
Diseñado en Dinamarca
Cuidadosamente desarrollado para usted



Heka S+ Black Edition con superficies de vidrio negro.

Heka S+: diseñado para satisfacer sus necesidades

El diseño y la fabricación de las unidades dentales forman parte de nuestro ADN. Somos especialistas en unidades dentales, es lo que hacemos y estamos orgullosos de ello. Y reconocemos humildemente el papel fundamental que desempeña nuestro equipo en su consulta todos los días.

Nos esforzamos por crear seguridad y comodidad para usted, su equipo y sus pacientes. Todo esto se refleja en nuestro diseño, donde el aspecto clínico se mitiga al crear un sillón con estilo. Esto es evidente en el diseño del Heka S+, con sus líneas simples y superficies de vidrio que cuentan con una pantalla integrada.

Cada unidad dental Heka se fabrica individualmente para adaptarse a usted, así como a las preferencias y los requisitos específicos de su equipo. Esto le ofrece una oportunidad óptima para un trabajo sencillo y ergonómico, en el que Heka S+ le guía a través de los tratamientos, tanto de forma automática como individual.

Heka S+ también ocupa menos espacio, lo que le ofrece más opciones y libertad para diseñar su consulta como desee y, al mismo tiempo, le permite contar con más unidades dentales en menos metros cuadrados para su negocio.

Satisfacción laboral todos los días, durante generaciones



HEKA S+

De una generación a otra: nos enorgullece ver que la elección del equipo Heka continúa de una generación a otra. Esto es posible porque actualizamos constantemente su unidad su unidad dental e introducimos nuevas opciones e instrumentos. Esto le garantiza la obtención de los últimos avances, las mejores características y los más altos estándares, así como una unidad dental actualizada que durará muchos años. Nuestros productos se caracterizan por una larga vida útil, lo que también respalda nuestros esfuerzos por reducir el impacto medioambiental.

Nos encanta nuestro trabajo y le ofrecemos el producto perfecto. Hemos dedicado tiempo a crear cada detalle de Heka S+ porque sabemos que querrá disfrutarlo durante muchos años. Por ejemplo, la bandeja de instrumentos y la parte superior de la consola están mecanizadas por CNC a partir de una pieza entera de aluminio y, a continuación, se montan con una placa de vidrio templado. Esto proporciona la superficie más higié- nica disponible, al tiempo que integra la pantalla y las teclas. Esto resulta más caro y difícil de fabricar, pero creemos que es esencial para la experiencia general.





Heka S+ ofrece las mejores condiciones de trabajo ergonómico



Todo está donde debe estar y todo tiene sentido

Heka S+ viene con una gama de ajustes personalizados programables que respaldan sus diversos tratamientos y procesos a lo largo de la jornada laboral, de modo que se llevan a cabo de forma sencilla y con el mínimo esfuerzo para usted y su equipo. l flujo de tratamiento está intacto y puede cambiar fácilmente al ajuste que desee mediante el pedal de control sin perder de vista el tratamiento y la boca del paciente.


Algunos optan por combinar la unidad dental y el sillón del paciente en una unidad bloqueada. Sin embargo, la desventaja de esto es que no podrá diseñar libremente su consulta y colocar la unidad dental y el sillón del paciente de forma independiente en relación con los demás elementos.

Con Heka S+, la unidad dental y el sillón del paciente no están unidos. Tiene plena libertad, lo que le permite crear el espacio de trabajo exacto que satisfaga sus necesidades, sin tener que renunciar a nada. Estamos seguros de que usted y su equipo apreciarán la libertad que ofrece Heka S+ en su trabajo diario, con un espacio de trabajo de 180 grados alrededor del paciente.

Al diseñar su sala de tratamiento, es fácil colocar Heka S+ para que el paciente pueda sentarse directamente sin tener que desplazarse por la unidad dental. Un pequeño detalle con gran importancia.



El diseño fino de dicha bandeja de instrumentos es uno de los requisitos previos más importantes para lograr las posiciones de trabajo más óptimas alrededor del paciente desde el punto de vista de la ergonomía, de modo que no haya que elevar innecesariamente el codo y los hombros.







Heka ID ofrece opciones flexibles completamente nuevas

Siempre pensamos en usted y sus requisitos cuando desarrollamos nuestros productos. Con una tarjeta de identificación Heka, puede mantener el flujo de trabajo al que está acostumbrado sin tener que pensar en ello. Si su consulta cuenta con varias salas y con varios odontólogos o realiza muchos tratamientos diferentes, una tarjeta de identificación Heka es una solución inteligente.

Hemos colocado el punto sin contacto en el centro de la bandeja de instrumentos, lo que facilita su uso tanto para usted como para su asistente. Puede tener varios tratamientos diferentes en las tarjetas de identificación Heka, por lo que es fácil cambiar la configuración a un tratamiento específico.



La suspensión equilibrada es un elemento clave para fomentar un flujo de trabajo ergonómico. Cada instrumento se calibra individualmente y el resorte neutraliza con precisión el peso del instrumento en la boca del paciente, sin tirar hacia atrás.

Esto ayuda a Heka S+ a transportar el instrumento sin impedir su libertad de movimiento. Como resultado, puede trabajar con gran precisión, con una tensión mínima en la muñeca y el antebrazo.

Los comentarios que recibimos son que nuestros productos crean una solución ergonómica práctica, ya que nuestra unidad dental se puede adaptar fácilmente y respalda sus diversas posiciones de trabajo a lo largo de una jornada laboral ajetreada, y sin tener que pensar en ello.



Enfoque totalmente centrado en el paciente

Todos hemos pasado por ello: queremos mantener la vista en la boca del paciente, pero a menudo tenemos que apartar la mirada para revisar los ajustes de los instrumentos, muy a menudo para ver la información básica sobre el aerosol de un instrumento. Heka S+ proyecta la preselección de pulverización sobre la servilleta del paciente, lo que le permite realizar un ajuste preciso con la visión periférica. Esto reduce considerablemente la tensión en el cuello y los ojos.

En Heka S+, hemos centralizado toda la información del instrumento en la bandeja de instrumentos para que tanto usted como su asistente puedan obtener fácilmente una visión general de los ajustes. La pantalla se puede manejar de forma táctil y nos hemos asegurado de que se puedan cambiar las funciones necesarias a través del pedal de control para minimizar el contacto con la bandeja de instrumentos.





Visualización de la pantalla con vista de la situación, que se muestra aquí con el micromotor.

Un problema típico es que demasiada información en la pantalla es difícil de manejar rápidamente y, por lo tanto, requiere más tiempo para centrarse en ella. Por lo tanto, con Heka One Connect, hemos hecho posible elegir qué información se muestra en cualquier situación, para que pueda obtener una visión general de un solo vistazo. Creemos que debería ser fácil seleccionar la información que debe verse en la vista selectiva.

Visión general de un vistazo

Nuestro avanzado control del motor permite controlar todos los parámetros, como el par motor, el sentido de rotación, la velocidad de rotación, el soplado de aire, la selección de pulverización, el flujo de agua estéril y funciones como la inversión automática y el avance automático.

Para que sea más fácil y preciso alcanzar la velocidad deseada, puede establecer los valores mínimo/máximo en el intervalo de trabajo para el que desee ajustar la velocidad con el pedal de control. De este modo, se asegurará de que, por ejemplo, no supere la tasa máxima del tratamiento en curso.

A través de la pantalla y las teclas táctiles del panel de control, puede cambiar o ajustar la configuración actual.

Con Heka One Connect, puede configurar y poner en cuarentena su unidad dental Heka S+ para que se adapte a su jornada laboral, y también es fácil extraer datos si necesita una visión general de la información sobre el tratamiento.

Una característica inteligente es que con el agua pulverizada seleccionada en la turbina o en el instrumento del motor, se pueden seleccionar tanto el soplado automático como el mecánico, por lo que no necesitará aire del instrumento de jeringa para secar o eliminar líquido de la zona.

Características que ayudan en su jornada laboral







El juego de brazo de Heka S+ ofrece una libertad de movimientos total a su alrededor, lo que le permite elegir cómo colocar la bandeja de instrumentos y en qué dirección debe moverse la bandeja desde la derecha o la izquierda.

Todas las articulaciones móviles del brazo de la unidad dental están equipadas con rodamientos con dos hileras de agujas. Así, la bandeja de instrumentos se mueve siempre con gran facilidad y comodidad a su alrededor.
Además, los rodamientos de agujas del Heka S+ tienen un gran tamaño para garantizar que, desde el principio, el movimiento se mantiene durante toda la vida útil del Heka S+ y, al mismo tiempo, funciona con una precisión milimétrica en cualquier posición, incluso con las distintas cargas de la bandeja, el monitor, los rayos X y la luz.









Pedal de control inalámbrico

El pedal de control inalámbrico permite el funcionamiento sin manos de las funciones más importantes durante todo el proceso de tratamiento. Hemos desarrollado tres tipos diferentes, cada uno con sus propias opciones para adaptarse a su forma de trabajar y asegurarse de que el cambio entre los diversos tipos de unidades dental no suponga ningún reto, proporcionando flexibilidad a la hora de elegir una sala de tratamiento específica durante una jornada laboral ajetreada.

Una característica inteligente del pedal de control redondo es que se puede utilizar desde todos los ángulos para garantizar la posición de trabajo más ergonómica posible sin tener que moverlo durante el tratamiento.

Condiciones de trabajo perfectas

Si el paciente está relajado, las condiciones de trabajo son perfectas. Con Heka S+, hemos creado un sillón de tratamiento que se adapta a todo su equipo y al paciente. Tiene unas condiciones de trabajo perfectas, tanto si está sentado como de pie, lo cual es importante porque notará si tiene la posición adecuada, tanto para su cuerpo como para su trabajo. Al mismo tiempo, la parte posterior fina y estrecha le permite adoptar la mejor posición cerca del paciente durante el tratamiento.

El sillón del paciente, la selección de materiales y los colores complementa el diseño elegante y ligero del Heka S+. Al mismo tiempo, hemos puesto énfasis en la funcionalidad y el ajuste sencillo del sillón con una palanca de mando accionado con el pie o mediante el teclado de la bandeja de instrumentos y la consola.

HEKA+ Patient Chair

Más que solo una pieza de mobiliario elegante, encarna el concepto danés de «hygge», creando una sensación de seguridad, relajación y cuidado tanto para los pacientes como para los equipos de tratamiento.

Al pasar al paciente de una posición sentada a una posición supina, el sillón se mueve con un movimiento suave, casi flotante, diseñado para apoyar la anatomía natural del cuerpo, en particular la relación entre la espalda y el cuello.

Esto se logra mediante un innovador mecanismo de respaldo patentado que se ajusta dinámicamente durante todo el movimiento.



Para facilitar a los pacientes acceder al sillón y salir de él, el reposapiés se abate automáticamente a 90 grados cuando se eleva el respaldo. Esta función también permite una óptima posición cara a cara entre el paciente y el dentista.





El respaldo estrecho y delgado proporciona al equipo de tratamiento el amejor acceso posible al paciente, mientras que el diseño compacto del sillón y su gran compensación de altura garantizan posiciones ergonómicas de trabajo tanto para tratamientos a dos manos como a cuatro manos.



El movimiento del respaldo se adapta a cada paciente, con tres ajustes preprogramados y ajustes manuales adicionales para una mayor personalización.



El mecanismo de elevación del sillón mantiene una distancia constante entre el reposacabezas y las estaciones de trabajo de alrededor, lo que elimina la necesidad de reajustar la lámpara de operación y el microscopio.

Ya sea de pie o sentado, HEKA+ Patient Chair favorece una posición de trabajo ergonómica ideal, lo que reduce la tensión y mejora la eficiencia.



El interruptor de pedal Ergo-Suction (aspiración ergo) permite detener la aspiración con una ligera presión, lo que minimiza el movimiento innecesario y reduce la tensión tanto para el dentista como para el asistente.





Se puede añadir directamente al sillón un brazo telescópico flexible con un elemento auxiliar, lo que permite cambiar fácilmente entre tratamiento para diestros y zurdos en segundos y sin herramientas.

Esta flexibilidad ayuda a optimizar el uso de las salas de tratamiento a lo largo de una ajetreada jornada laboral.



HEKA+ Patient Chair, cuando se combina con nuestras unidades dentales, crea un espacio de trabajo óptimo con un flujo de tratamiento sencillo y flexible que será apreciado diariamente tanto por los pacientes como por el equipo de tratamiento. Cuando se conecta a unidades dentales HEKA+, los ajustes y las posiciones de tratamiento de los usuarios individuales se transfieren automáticamente al sillón dental.







Soluciones que le encantarán

La forma física y el tamaño de la unidad auxiliar son el factor más importante a la hora de colocar el elemento en una posición en la que se siente de forma ergonómica y, al mismo tiempo, evite girar la espalda. Cuanto más pequeña, mejor.

Una unidad auxiliar grande nunca le permitirá colocarse correctamente en lo que respecta al tratamiento y a su cuerpo. Por lo tanto, hemos trabajado para que la unidad auxiliar sea muy pequeña y flexible, de modo que proporcione el mejor posicionamiento en todas las situaciones de tratamiento, tanto sentado como de pie, sin forzar el cuerpo durante el tratamiento.

En situaciones en las que necesite detener la unidad de aspiración grande, hemos colocado un interruptor de pie que la detiene con una ligera presión sin tener que colocar la unidad de aspiración en el elemento auxiliar. Una solución que elimina el giro innecesario de la espalda durante el tratamiento.

La unidad auxiliar se coloca en un brazo telescópico flexible, los que garantiza la mejor posición con tratamientos de dos o cuatro manos. Al mismo tiempo, el cambio entre el tratamiento dental derecho e izquierdo dura solo unos segundos, sin necesidad de utilizar herramientas, colocando el brazo telescópico en el sillón del paciente. Esto le proporciona una gran flexibilidad a la hora de elegir una sala de tratamiento durante una jornada laboral ajetreada.





Mangueras desmontables

La consulta puede mantener fácilmente mangueras de repuesto en stock y sustituirlas en cuestión de segundos cuando sea necesario, sin necesidad de que acuda un técnico.

Menor tiempo de inactividad:
Cuando hay varias unidades en la consulta, las mangueras se pueden cambiar o sustituir rápidamente, lo que reduce el riesgo de tiempo de inactividad.

Mantenimiento eficiente:
Su sencillo manejo hace que la limpieza y el mantenimiento sean más fluidos y eficientes en términos de tiempo durante una jornada laboral ajetreada. Con esta solución, contribuimos a una jornada laboral más flexible y segura, sin comprometer la calidad, la funcionalidad ni el flujo general de tratamiento que caracteriza a HEKA.



Funcionamiento higiénico

Las funciones que utiliza con más frecuencia se encuentran en la parte superior de vidrio templado de la consola y la bandeja de instrumentos. Nos hemos centrado en mostrar únicamente las funciones relevantes dependiendo de la situación del tratamiento, para que pueda tener una visión general de un vistazo. Las funciones que puede utilizar son la colocación del sillón del paciente, la limpieza automática por aspiración, el llenado automático/manual del vaso y el aclarado de la escupidera. También existe la opción de cambiar el flujo del líquido con sistemas de agua estériles.

Para su seguridad, hemos añadido información en la pantalla de la bandeja de instrumentos que le indicará de forma rápida y sencilla si la unidad de cuidados dentales necesita su intervención.





Documente su trabajo

Con Heka S+, es fácil documentar su trabajo, lo que le beneficia y tranquiliza al paciente con respecto a su tratamiento.

Heka S+ se puede suministrar con varios modelos diferentes de cámara intraoral que se pueden conectar al PC de la sala de tratamiento, y la imagen se puede mostrar en un monitor de 22” en la unidad dental. Como alternativa, también se puede montar un soporte para iPad/tableta en la bandeja de instrumentos para ver rayos X, por ejemplo.

El Heka S+ se puede suministrar con un brazo para monitor Multi-Tech que ofrece total flexibilidad, de modo que la pantalla táctil NEOVO incluida se pueda colocar exactamente donde sea necesario para lograr unas condiciones de trabajo óptimas.

Para garantizar una solución multimedia fácil y rápida, tanto la cámara como el monitor están conectados a su solución existente en la consulta y usted no está bloqueado con un sistema todo en uno que no le ofrece la libertad de elegir lo mejor para su consulta. Esto significa una menor inversión y usted tendrá el mismo sistema en todas las salas de tratamiento, independientemente del tipo de unidad dental.









Una luz de tratamiento perfecta

Una luz perfecta para trabajar es uno de los requisitos previos para que el paciente confíe en su experiencia profesional en lo que respecta a su tratamiento. Heka S+ viene con EVA, que inaugura una nueva era tecnológica que ofrece al equipo médico y al paciente el nivel más alto en cuanto a confort visual y experiencia de iluminación.

EVA Cam es idéntica a la lámpara Eva, pero también tiene una cámara HD integrada con all-in.

La lámpara está equipada con dos espejos que garantizan un área de trabajo sin sombras. El brazo ligero tiene la longitud perfecta para facilitar la iluminación desde detrás de la cabeza del paciente e iluminar la mandíbula inferior.

Con Heka One Connect, la intensidad de la luz se puede preajustar fácilmente con el usuario individual; por ejemplo, puede activar la reducción automática de la intensidad mediante el uso de la lámpara de fotopolimerización, apagando el sillón del paciente cuando esté en movimiento.
La lámpara quirúrgica está disponible en diferentes tipos y también se puede suministrar montada en el techo, lo que hace que Heka S+ tenga un diseño muy ligero y organizado. Si tiene una lámpara preferida, puede instalarla en su nuevo Heka S+.

En EVA puedes seleccionar la temperatura del color ideal para la práctica dental en proceso: 5700 K, 5000 K, 4000 K o 2700 K función Composave.

Priorizar la máxima higiene con su colaboración



Hemos diseñado Heka S+ con el objetivo de permitirle a usted y a su equipo cumplir con los más altos estándares de control de infecciones mediante procesos manuales y automatizados individuales que, posteriormente, pueden documentar si se han completado satisfactoriamente. En términos de higiene, esto aporta tranquilidad a todo su equipo y a sus pacientes, a la vez que evita perder tiempo innecesariamente.

Todas las superficies de Heka S+ son lisas y hemos utilizado vidrio templado en la bandeja de instrumentos y en la parte superior de la consola, que es la superficie más higiénica disponible.

Naturalmente, la pantalla y las teclas táctiles pueden desactivarse durante la limpieza, lo que aumenta la seguridad y facilita la limpieza de las superficies.

Los mangos de aluminio, la tapa de los instrumentos y la escupidera pueden extraerse fácilmente para su limpieza y, con varios juegos de ellos, puede alternar fácilmente entre los distintos tratamientos para el paciente.












El diseño permite ocultar filtros y líquidos sin el riesgo de encontrar componentes electrónicos o fuentes de alimentación del Heka S+.





Heka S+ puede suministrarse con lavado automático del instrumento con agua. Esto garantiza que el sistema de agua, los tubos y los instrumentos se laven y estén listos para el siguiente paciente, de forma rápida y sencilla.

La pantalla de la bandeja de instrumentos muestra el estado del proceso y puede documentarse a través de Heka One Connect.

Al pulsar brevemente la tecla C, se inicia el proceso de limpieza por aspiración automática, en el que la manguera de aspiración individual se purga con el líquido de limpieza mediante vacío, a fin de estar lista rápidamente para un nuevo paciente.

La pantalla de la bandeja de instrumentos indica si el proceso se ha completado correctamente. Al mismo tiempo, tiene la opción de documentar el proceso a través de Heka One Connect.

Del mismo modo, al tratar al paciente, tiene la opción de añadir agua limpia o líquido de limpieza, por ejemplo, para evitar la coagulación de la sangre y el bloqueo de las mangueras.

Hacemos todo lo posible para crear soluciones que se adapten a sus necesidades, pero si necesita algo que no esté incluido en nuestras opciones estándar, siempre puede ponerse en contacto con nosotros y encontraremos una solución junto con nuestros socios. Nos gustaría trabajar para usted para que disfrute de nuestra unidad dental durante muchos años.







Opciones para personalizar su Heka S+

Hay muchas opciones interesantes y pronto se añadirán más. Tenemos referencias a continuación, para que pueda obtener fácilmente más información sobre las oportunidades que ofrece Heka S+. Si existe alguna opción de la que no dispone, estaremos encantados de escucharle y comprobar si puede ser una solución de la que usted y sus colegas puedan beneficiarse.


Sistema de agua estéril


Mangueras de instrumentos extraíbles


Tarjeta de identificación Heka



Soporte para tableta


Pantalla multimedia



Soporte para rayos X



Enjuague de instrumentos


Sistema de lavado automático


Sistema de botella de agua de 1 o 2 l.


Limpieza automática del sistema de aspiración


Aspiración ergonómica


Brazo auxiliar montado en el sillón del paciente


Luz ambiental


Brazo de diseño Heka


Brazo estándar


Salida de alimentación USB



Acoplamiento rápido para agua y aire


Toma de corriente externa Schuko


Pantalla doble



Brazo para monitor


Heka S+ Black Edition con superficies de vidrio negro.








Heka S+ incluye tres opciones diferentes para tres soluciones individuales de escupideras, una de las cuales se puede girar.


Sillón del paciente en posición horizontal


Comfort
Comfort Premium


Tapizado de fácil extracción


Hasta 3 palancas de mando



Reposacabezas doble articulado



Reposabrazos



Colgador para el pedal de control


Especificaciones y dimensiones de Heka S+


Diseño basado en Heka S+ con escupidera fija.
Heka S+ y algunas de sus partes están protegidas por el diseño; algunas piezas de Heka S+ están protegidas por una patente.











Heka S+

Elementos incluidos en el centro de tratamientos en la entrega (en función de las opciones elegidas):
- Productos de calidad fabricados en aluminio y vidrio
- Válvulas alemanas de gran calidad
- Superficies lacadas de aluminio
- Superficie de vidrio templado en la consola y la bandeja de instrumentos con botones táctiles integrados
- Brazo de instrumentos de aluminio fundido
- Rodamientos de gran tamaño y con dos hileras de agujas en la consola, el brazo central y la bandeja de instrumentos
- El brazo de instrumentos con rotación de 330° permite utilizarlo a diestros y zurdos
- Brazo de instrumentos con ajuste de altura de doble resorte
- Ajuste de uniones y brazo de instrumentos de altura ajustable
- Ergonomía lumínica
- Instrumentos contrapesados individualmente
- Mangueras de instrumentos extraíbles
- Bandeja de instrumentos opcional para cinco o seis instrumentos
- Panel multitáctil higiénico integrado en la superficie de vidrio de la consola y la bandeja de instrumentos
- Pantalla integrada en la bandeja de instrumentos
- Soporte de instrumentos higiénico y esterilizable en autoclave
- Mangos extraíbles y esterilizables en autoclave en la bandeja de instrumentos
- Filtro de aire de retorno
- Escupidera de vidrio extraíble
- Aspiración selectiva (grande y pequeña) en el brazo telescópico multiflexible

Equipamiento adicional y elementos opcionales:
- Mangueras de instrumentos con conector rápido

Turbina:
- Multiflex de alta velocidad, salida de fibra óptica
- Opción de control variable de la turbina

Micromotores:
- Bien Air MX2 con o sin control iOptima, 100-40 000 rpm/min (hasta 2 uds.)
- Bien Air, MCX, 1000-40 000 rpm/min (hasta 3 uds.)
- Bien Air MX-I, 100-40 000 rpm/min, con ventilación automática, para implantología y cirugía

Jeringas:
- UNIC, 3:1
- Luzzani, 3:1
- Luzzani, 6:1 con calefacción
- Luzzani, 7:1 con calefacción y luz

Escarificadores:
- Newtron con o sin LED
- W&H con LED
- EMS indoloro «No Pain» con o sin LED
- NSK Varios con LED
- EMS Airflow, versión integrada

Lámpara de fotocurado:
- UNIC (Bluedent Express)
- Starlight Sler (con activación mediante pedal de control o botón)
- MiniLED Acteon (con activación por botón o pedal de control)

Cámaras intraorales:
- Sopro 617 o Soprocare, sin software
- Dürr VistaCam iX HD

Opciones de la bandeja de instrumentos:
- Soporte de bandejas con varias longitudes
- Soporte de bandeja doble opcional
- Bandeja simple o doble
- Lámina de protección para bandejas (esterilizable en autoclave)

Monitor:
- Brazo para monitor multitecnológico para pantalla táctil
- Monitor de 22" montado en el soporte de la lámpara con brazo flexible
- Soporte para iPad/tableta en la bandeja de instrumentos

Agua y tratamiento de agua:
- Descontaminación del agua con o sin cámara de aire
- Botella de agua interna, 1 litro
- Botella de agua externa, 2 litros
- Enjuague automático de instrumentos
- Bomba de agua estéril
- Sistema de limpieza automática por aspiración

Desagüe:
- Válvula de escupidera Dürr
- Válvula de escupidera Metasys
- Separador Dürr Combi para separación de amalgama
- Separación de amalgama Metasys
- Separador Metasys para aire y agua

Consola:
- Escupidera integrada o rotativa, o sin escupidera
- LED multicolor en la consola y en la escupidera
- Calentador de agua para llenar vasos
- Calentador de agua para instrumentos y para llenar vasos
- Acoplamiento rápido para el aspirador
- Acoplamiento rápido para agua y aire
- Toma de corriente Schuko de 230 V
- Soporte para rayos X
- Toma USB
- Interruptor de aspiración ergonómica

Lámparas quirúrgicas e iluminación de sala:
- Lámpara quirúrgica Faro EVA de 50.000 Lux, 4000K, 5000K o 5700K, con Composave mode (11.000Lux/2700K), con brazo de Heka diseño
- Lámpara quirúrgica Faro EVA Cam, especificaciones idénticas a la lámpara EVA estándar, así como con cámara HD integrada y con brazo de Heka diseño
- Lámpara quirúrgica Faro EVA especificaciones idénticas a la lámpara EVA estándar, así como con THEIATECH integrada, con brazo de Heka diseño
- Lámpara quirúrgica LED Faro Maia de 35 000 lux, 5000K con brazo estándar
- Luz de sala LED Faro Sidèrea

Rayos X:
- Rayos X X-Mind D/C: versión UNIC

Instrumentos del brazo auxiliar:
- UNIC 3:1
- Luzzani 3:1
- Lámpara de fotocurado con activación por botón
- Montaje opcional del brazo auxiliar en el sillón

Pedal de control:
- Redondo ergonómico (inalámbrico)
- Redondo variable (inalámbrico)
- Variable universal (inalámbrico)

HEKA+ Patient Chair:
- Tres motores eléctricos
- Aprobado hasta 200 kg
- Elevación alta para tratamientos de pie
- Posición horizontal
- Posición de Trendelenburg
- Reposacabezas articulado doble
- Un joystick (posibilidad de hasta tres joysticks)
- Reposabrazos - derecho y/o izquierdo, giratorio
- Brazo telescópico con aspiración montado en el sillón
- Colgador para pedal de control

Tapicería:
- Tapicería Comfort
- Tapicería Comfort Premium

Consulte los colores de tapicería disponibles en www.heka-dental.es

Asumimos la responsabilidad de garantizar el mejor cuidado para usted

Siempre tenemos preparado un equipo de especialistas para resolver sus problemas.

Tanto HEKA como nuestros socios sabemos lo importante que es para su consulta que disponga del mayor tiempo de actividad posible en sus unidades dentales. Por eso nunca comprometemos la elección de los materiales a la hora de construir su unidad dental y se ha demostrado que estamos entre los mejores del mercado en cuanto a durabilidad y fiabilidad.

En caso de que surja algún problema, siempre disponemos de una red de técnicos que pueden visitar su consulta para asegurarse de que esté preparada y funcione en un abrir y cerrar de ojos, creando de ese modo valor para su negocio. Gracias a nuestros almacenes locales de piezas de repuesto en Europa y en los mercados extranjeros, podemos garantizar una entrega rápida en todo momento.





Estamos pensando en las próximas generaciones

Nos enorgullece poder decir que nuestras unidades no solo están fabricadas para funcionar, sino también para durar, poder repararse y atender a pacientes durante décadas. Gracias a un diseño inteligente, materiales innovadores y un enfoque sostenible, reducimos las emisiones y aumentamos el valor de su inversión en equipos de HEKA Dental.

Nuestro cambio al aluminio reciclado y de bajas emisiones, la ampliación de la optimización energética basada en software y la inversión en sistemas de embalaje circulares reflejan nuestro compromiso con los cambios prácticos y significativos.

Al combinar el diseño escandinavo con la conciencia medioambiental y un enfoque centrado en las personas, queremos inspirar a la próxima generación de soluciones sanitarias sostenibles.

HEKA
DENTAL®



Heka Dental A/S
Litauen Alle 4
2630 Taastrup
Denmark
T: +45 43 32 09 90
M: info@heka-dental.dk
heka-dental.es

Homepage

Facebook

LinkedIn

Instagram

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y cambios en los colores. En las imágenes puede aparecer equipamiento opcional. Las imágenes pueden mostrarse sin etiquetas de seguridad. ES-10/2026 - 32955